Legenda

- 1.3 — Solaio piano in tavelloni forati posti in opera su orditura portante di travi di acciaio, collegate alla soletta perimetrale in calcestruzzo armato
- 3 — Volta a botte
- 5.1 — Solaio in latero-cemento costituito dall'accoppiamento di due travi prefabbricate in laterizio con un getto in conglomerato contenuto tra le stesse, tavelle inferiori e superiori
- 6 — Solaio piano in doppi tavelloni forati posti in opera su orditura portante di travi di acciaio, collegate alla soletta perimetrale in calcestruzzo armato
- 7 — Solaio piano in doppi tavelloni forati posti in opera su orditura portante di travi di acciaio, collegate alla soletta perimetrale in calcestruzzo armato e isolamento
- 8.1 — Solaio piano in tavelloni forati posti in opera su orditura portante di travi di acciaio, collegate alla soletta perimetrale in calcestruzzo armato
- 8.2 — Solaio piano in tavelloni forati posti in opera su orditura portante di travi di acciaio, collegate alla soletta perimetrale in calcestruzzo armato
- 9 — Solaio di copertura in legno, terminato con tavolato e coppi
- Nuovo Cordolo in cls armato - 50x30
- Cuci-Scuci
- Sarcitura
- Modifiche e/o chiusure vani
- Nuovi Muri Parapetto
- Intonaco Armato
- Piattabanda in Acciaio - Tipo 1
- Piattabanda in Acciaio - Tipo 2

COMUNE DI CALVIZZANO

Città Metropolitana di Napoli



Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri - Edificio EX IPAB

PROGETTO ESECUTIVO

C-STR/07	Scala 1:50	Titolo Tavola: Pianta Primo Impalcato e Dettagli costruttivi - Progetto

Progettisti

IDGE DI GIROLAMO ENGINEERING

Responsabile del Progetto

Ing. Lorenzo Tommaro

EDIZ.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
REV.00	FEBBRAIO 2026	EMISSIONE	VS	LdG	FdG
REV.01	LUGLIO 2026				
REV.02	SETTEMBRE 2026				


Questo documento, elaborato dalla Di Girolamo Engineering Srl, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventivo consenso scritto (legge 22-4-41 n.633, art. 2575 e segg. C.C.)

Pianta Primo Impalcato

Scala 1:50

DETTAGLIO SOLAIO TIPO 1.1

SOLAIO PUTRELLE E TAVELLONI




Sezione 1:10

A: IPE180
B: Tavelloni
C: Cls sp. 12 cm
D: Rete Elettrosaldata Ø8/20x20
E: Soletta sp. 6 cm

DETTAGLIO SOLAIO TIPO 1.3

SOLAIO PUTRELLE E TAVELLONI




Sezione 1:10

A: IPE180
B: Tavelloni
C: Cls sp. 12 cm
D: Soletta sp. 3 cm
E: Rete Elettrosaldata Ø8/20x20
F: Guaina Impermeabilizzante sp. 1 cm

DETTAGLIO SOLAIO TIPO 6

SOLAIO PUTRELLE E TAVELLONI



Sezione 1:10

A: IPE180
B: Doppia Tavella
C: Soletta sp. 5 cm
D: Rete Elettrosaldata Ø8/20x20
E: Massetto sp. 5 cm
F: Pavimentazione sp. 2 cm
G: Intonaco sp. 1 cm

